



JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

JKP ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАД“

ППН-43/25

Датум: 22.10.2025. година

XIV-1/1-B3/HP

Позиција: УИ-19

24. 10. 2025

43/1

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда

Бр.

БЕОГРАД, Кнегиње Љубице бр. 29

Позивамо Вас да за потребе ЈКП ГСП "Београд" доставите понуду за набавку услуге: **БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРИРАЊЕ АПАРАТА И УРЕЂАЈА И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕРНИХ АЛАТА**, CPV ознака: 50433000 - Услуге калибрације (баждарења), број ППН-43/25

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 35/2023 – др. закон), Правилника о поступку и прегледу провере опреме за рад и испитивања услова радне околине (Сл. гласник РС бр. 15/2023), и Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад (Сл. гласник РС бр. 23/09, 123/2012, 102/2015 и 101/2018), Наручилац је у обавези да изврши преглед и испитивање оруђа за рад у свим погонима Предузећа. Поређење манометара мора да буде засновано на метролошкој спецификацији DKD-R 6-1:2003 sekvenca C.

Преглед и испитивање манометара се ради на лицу места, у самом Погону, према наведеним локацијама, као и демонтажа и монтажа истих;

- СП "Нови Београд", ул. Др Агостина Нета 1
- СП "Земун", ул. Дунавска 14
- СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар 1
- СП "Космај", ул. Нишки пут 2
- СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице 29

Списак манометара са потребним подацима за преглед, као и локације припадања:

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „ЗЕМУН“								
Р. бр.	Пречни к	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 80	(0-16)bar	1,0 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	275	„SUKU“	0018	Компрес. станица, суд 20300770
2.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	751	„ISDESL“	0019	Компрес. станица, разделник за ваздух 8648
3.	Ø 100	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	049	„MF“	0020	Припремна одељење, преса инв.бр.30882
4.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
5.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	055	„ISDESL“	0089	Компрес. станица

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
11000 Београд, Кнегиње Љубице 29, п.фах 60; телефон: 011/ 366 4000; факс: 011/ 2631 760
ПИБ: СР 100049398; матични број: 07022662; e-mail: gspbeograd@gsp.co.rs

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „НОВИ БЕОГРАД“

Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	M-9964	„Борац“	0001	Компрес. станица, суд 139826
2.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	M-9963	„Борац“	0002	Компрес. станица, суд 139825
3.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	005	„MF“	0004	Компрес. станица, хладњак за ваздух инв.бр.68492
4.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	196/08	„Борац“	0005	Компрес. станица, разделник за ваздух ББ
5.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	M-9962	„Борац“	0006	Компрес. станица, ваздушна инсталација
6.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	N013.0 4	„Борац“	0007	Компрес. станица, ваздушна инсталација
7.	Ø 80	(0-16)bar	2,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	008.04	„Борац“	0008	Пом. компрес. станица, суд 134577
8.	Ø 80	(0-16)bar	2,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	009.04	„Борац“	0009	Пом. компрес. станица, суд 133266
9.	Ø 63	(0-600)bar	2,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	193	„Борац“	0012	Припремно одељење, преса инв.бр.27571
10.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
11.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	056	„ISDESL“	0080	Компрес. станица

ЛОКАЦИЈА: ОЈ „ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ“

Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 100	(0-10)bar	1,0 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	8970VS 00	„WIKА“	-	Ауторадионица, преса
2.	Ø 100	(0-10)bar	2 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	310010 529	„PREMAT LAK“	CR 0705	Резервни, ауторадионица, пробни сто
3.	Ø 80	(0-25)bar	2,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	N243.0 2	„Борац“	0036	Каросеријска рад., компр. инв.бр.30981, суд 13308
4.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	Б.Б.	„WIKА“	-	Ауторадионица-контрола
5.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	TL-010124	„Борац“	0039	Ауторадионица, суд 5586
6.	Ø 63	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	511	„PTL“	0038	Ауторадионица, компрес. станица, ваздушна инсталација
7.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	4981	„FADIP“	0040	Депо Монтажа, компресор инв.бр.21349
8.	Ø 160	(0-10)kg/m ²	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	88	„Руди Ч.“	0041	Алатница
9.	Ø 63	(0-6)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	14154	„PTL“	-	Ауторадионица, пробни сто
10.	Ø 100	(0-10)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	H 078	„Борац“	-	Ауторадионица, пробни сто
11.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
12.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	Б.Б.	„WIKА“	-	„S“ - магацин
13.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	Б.Б.	„WIKА“	-	Ауторадионица

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „УПИУТ“								
Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 80	(0-25)bar	1,0 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	4420	„Борац“	0033	Компресор инв.бр.18740, суд 92205
2.	Ø 80	(0-25)bar	1,0 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	4412	„Борац“	0031	Компресор

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „ДОРЂОЛ“								
Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	W0808 63	„WIKА“	0043	Компрес. станица, суд 320
2.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	W0808 69	„WIKА“	0042	Компрес. станица, Хладњак за ваздух 322
3.	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	320	„PTL“	0045	Припремно одељење, преса инв.бр.21794
4.	Ø 100	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	463	„SUKU“	0046	Механичарска радионица, преса инв.бр.33160
5.	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1115	„PTL“		Припремно одељење
6.	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1116	„PTL“		Припремно одељење
7.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
8.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	059	„ISDESL“	0084	Компрес. станица

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „КОСМАЈ“								
Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 160	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	622-08	„Борац“	0021	Компрес. станица, суд 1182
2.	Ø 63	(0-25)bar	2,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	25	„Борац“	0022	Компрес. станица, разделник за ваздух 59082
3.	Ø 80	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	621-08	„Р“	0023	Перионица.помоћни компресор, суд 8992
4.	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	305	„PTL“	0024	Припр. одељење, Сто за испитивање пумпи волана
5.	Ø 100 g	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	413204 4353	„WIKА“	0025	Припремно одељење, преса инв.бр.12923
6.	Ø 63	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	2135	„Р“	0026	Припремно одељење, преса инв.бр.33466
7.	Ø 100 g	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	413204 4353	„WIKА“	0027	Ваздушно одељење, преса инв.бр.22737
8.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
9.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	046	„ISDESL“	0078	Компрес. инсталација

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „КАРАБУРМА“								
Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 100	(0-40)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	254108	„Борац“	0028	Компрес. станица, разделник за ваздух 7001
2.	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	37	„Борац“	0029	Компрес. станица, суд 29400385

3.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	72	„PTL“	0030	Компрес. станица, ваздушна инсталација
4.	Ø 63 gn	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	8	„SIMGA“	0031	Други сервис, преса инв.бр.21213
5.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1119	„PTL“	-	Компрес. станица, ваздушна инсталација
6.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1120	„PTL“	-	Компрес. станица, ваздушна инсталација
7.	Ø 100 g	(0-12)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	0871	„WESTIN GHOUSE“	-	Други сервис, апарат за испитивање ваздушних вентила у возилима
8.	Ø 60 g	(0-1000)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	5/11	„FLUIDPR ODUKT“	-	Хала лаке оправке, ручне пресе за избијање рукавца на аутобусима
9.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	99511	„MERINS “	-	Подрумске просторије, регулатори притиска ваздуха код механичких канала лаке оправке
10.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	4466	„BB“	-	Подрумске просторије, регулатори притиска ваздуха код механичких канала лаке оправке
11.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	3921	„MERINS “	-	Подрумске просторије, регулатори притиска ваздуха код механичких канала лаке оправке
12.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	3348	„MERINS “	-	Подрумске просторије, регулатори притиска ваздуха код механичких канала лаке оправке
13.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
14.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	057	„ISDESL“	0039	Компрес. станица, инсталација

ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „ЦЕНТРАЛА“								
Р. бр.	Пречник	Опсег	Кл. тач.	Прикључак - навој	Фаб. број	Произ.	ГСП број	Место постављања
1.	Ø 100 g	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	022-05	„MF“	0013	Круг „Депо Сава“, суд 134577
2.	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	-	„MF“	0014	Компрес. станица, суд 3974
3.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	M-9965	„Борац“	0015	Компрес. станица, ваздушна инсталација
4.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	M-9967	„Борац“	0016	Пескарница „Депо Сава“, ваздушна инсталација
5.	Ø 63 g	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	-	„WIKA“	0017	Пескарница „Депо Сава“, суд 17850
6.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	252/08	„Борац“	0044	„Депо ливница“, суд 17850
7.	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	0047	„SUKU“	0047	„Депо монтажа“, Друк пумпа, инв.бр. 29543

8.	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	1123	„P“	0048	„Депо монтажа“, Друк пумпа, инв.бр. 29543
9.	Ø 100g	(0-400)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{4}$	63	„Борац“		„Депо монтажа“, Друк пумпа на колицима
10.	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	2023	„РА“		„Депо монтажа“, Друк пумпа, инв.бр. 210-0060
11.	Ø 100g	(0-250)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	2025	„РА“		„Депо монтажа“, Друк пумпа, инв.бр. 210-0060
12.	Ø 100	(0-250) kg/c 2	1,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	N 31469	„JLK“		„Депо монтажа“, Хид.преса 400 t., инв.бр. 19332
13.	Ø 100	(0-250) kg/c 2	1,5 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	N 31467	„JLK“		„Депо монтажа“, Хид.преса 400 t., инв.бр. 19332
14.	Ø 100	(0-250) МПа	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$		„SKF“		„Депо монтажа“, Пумпа за скидање точкова - 014616
15.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1121	„Борац“		Компрес. станица, ваздушна инсталација
16.	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{1}{2}$	R1122	„Борац“		Компрес. станица, ваздушна инсталација
17.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	051	„ISDESL“	0080	Компрес. станица, инсталација
18.	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Радијални - G $\frac{3}{8}$	081	„ISDESL“	0066	Компрес. станица, инсталација

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Изабрани понуђач, средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза, доставља у складу са одговарајућим чланом модела уговора. Детаљно упутство и начин на који се доставља тражено средство обезбеђења, описано је у одговарајућем члану модела уговора.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Понуду доставити у свему према упутству из Позива за достављање понуда. Понуда мора да садржи све елементе захтеване позивом.

Уговор се додељује економски најповољнијој понуди, одређеној на основу критеријума најниже понуђене цене (укупна вредност понуде).

Уколико постоје две или више понуда, које су применом критеријума за доделу уговора једнаке, уговор ће се доделити у складу са резервним критеријумима и то:

1. Уколико су 2 или више понуда, након примене критеријума за доделу уговора, једнаке предност при додели уговора ће имати понуда са краћим роком извршења.

Уколико су све понуде, након примене критеријума за доделу уговора једнаке имају идентичан рок извршења, Наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба.

Цену дати на паритету локација Наручиоца, Београд и њом морају бити обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметне услуге.

Наручилац не прихвата додатне услуге.

Понуде се достављају непосредно или путем поште на писарницу Наручиоца а понуде је могуће поднети и електронским путем на e-mail адресу natasa.popovic@gsp.co.rs.

Понуде се достављају на српском језику.

Уколико се понуда подноси непосредно или путем поште на писарницу Наручиоца, иста се доставља у затвореној коверти или кутији затвореној на начин да се приликом отварања са сигурношћу може утврдити да се први пут отвара, са назнаком:

«ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА АПАРАТА И УРЕЂАЈА И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕРНИХ АЛАТА, - НЕ ОТВАРАТИ до 03.11.2025. године до 10,00 часова, позив на број ППН-43/25».

На полеђини навести назив и адресу подносиоца понуде (пожељно је навести контакт телефон и e-mail адресу).

Уколико се понуда подноси електронским путем, иста се доставља на e-mail: natasa.popovic@gsp.co.rs, са назнаком "Понуда за набавку број ППН-43/25".

Понуда се може доставити путем електронске поште уколико је укупна величина прилога до 10 МВ.

Уколико је понуда већа од 10 МВ, потребно је:

- доставити је физички на писарницу наручиоца, или
- послати у више одвојених електронских порука, с јасно назначеним деловима (нпр. „Понуда – део 1“, „Понуда – део 2“, итд.), како би се обезбедила целовитост понуде.

Подношење понуда је до дана 03.11.2025. године до 09,30 часова без обзира на начин подношења.

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити писаним путем, пре истека рока за подношење понуда тако што ће захтев за додатним информацијама и појашњењем доставити електронским путем на e-mail natasa.popovic@gsp.co.rs, са назнаком "Захтев за додатним информацијама и појашњењима за набавку број ППН-43/25".

Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде понуђачи могу тражити радним даном од понедељка до петка у периоду од 07 до 15 часова.

Радно време писарнице Наручиоца је од 07-15,30 часова, од понедељка до петка.

ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - Образац 1

Образац општих података о понуђачу/подизвођачу/заједничка понуда, попуњава, потписује и може да овери печатом, понуђач или овлашћени представник понуђача у случају заједничке понуде.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу потребно је да у обрасцу 1 наведе све тражене податке о подизвођачу (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра, адреса седишта, матични број, ПИБ, лице за контакт, телефон, факс, део набавке који ће бити поверен подизвођачу и податак о проценту укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу).

Образац 1 копирати онолико пута колико има подизвођача у понуди и за сваког навести све тражене податке.

У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), потребно је Образац 1 копирати онолико пута колико има понуђача у Заједничкој понуди и у наведеном обрасцу (образац 1), у рубрици Подаци о понуђачу попунити све тражене податке о сваком понуђачу понаособ.

У случају подношења заједничке понуде, Група понуђача уз Образац 1 доставља Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

2) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - Образац 2

Све ставке из обрасца понуде, морају бити попуњене.

- **Услови и начин плаћања:** 45 дана одложено плаћање, рачунајући од дана доставе исправне фактуре Наручиоцу на плаћање
Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.
Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услузи које су дужни потписати представници обе уговорне стране
Сваки понуђени рок дужи од 45 дана, биће рок од 45 дана.
Наручилац не издаје финансијске гаранције плаћања.
Наручилац не прихвата никакво додатно условљавање од стране понуђача по питању услова, рока и начина плаћања.
- Најдужи рок за извршење услуге који Наручилац може да прихвати је **15 дана**, рачунајући од дана пријема писаног позива Наручиоца.
- Најдужи рок за израду и доставу Уверење о еталонирању (2 примерака у писаној и 1 у електронској форми), који Наручилац може да прихвати је **15 дана** од дана завршетка испитивања подешености манометара.
- **Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана.**

3) МОДЕЛ УГОВОРА - Образац 3

Понуђач, а у случају заједничке понуде овлашћени представник, попуњава заглавље модела уговора (тачка 1 модела уговора), потписује исти и може оверити печатом.

Сви образци понуде морају бити потписани од стране овлашћеног лица понуђача а могу бити оверени печатом, на начин како је наведено у Позиву за достављање понуда.

Уколико понуду потписује лице које није законски заступник (Генерални директор за правна лица, власник за предузетнике, ...), уз понуду је потребно доставити и овлашћење у којем је изричито наведено да је лице које је потписало понуду овлашћено за потписивање.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

- 1.) Понуђач мора поседовати Лиценцу за обављање послова испитивања мерно сигурносне опреме на посудама под притиском.

Као доказ понуђач уз понуду доставља:

- Важећи сертификат о акредитацији издат од стране Акредитационог тела Србије, у складу са стандардом SRPS ISO/IEC 17025, са сертификатом обима акредитације којим се потврђује да испуњава услове за обављање прегледа, контроле и испитивања опреме под притиском са издавањем Извештаја о извршеном испитивању.

- 2.) Понуђач има минимум 2 запослена из радног односа или на други законом дозвољен начин ангажоване по другом основу ван радног односа, пре дана истека рока за подношење понуда, и то:

- Минимум 1 дипл.машинског инжењера

Као доказ понуђач уз понуду доставља:

- Фотокопију образаца МЗ-А или М-А или други образац пријаве осигурања за запослено лице из радног односа односно други одговарајући доказ за лице које је ангажовано по другом основу ван радног односа - нпр. Уговор о обављању привремено - повремених послова, који је закључен до дана јавног отварања понуда или други основ радног ангажовања (за сва тражена лица).
Уколико се из достављених доказа не може јасно утврдити звање стечено школовањем или степен стручне спреме, потребно је доставити и фотокопију дипломе.

- 3.) Да је понуђач извршио најмање једну услугу, сличне предмету набавке, у периоду од претходне 3 године.

Као доказ понуђач доставља:

- **ПОТВРДУ крајњег корисника** да је привредни субјекат у последње 3 године, пре истека рока за подношење понуда, вршио услуге које су предмет набавке у висини од 500.000,00 динара и да за исте није имао нерешене рекламације које се односе на квалитет извршене услуге.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда, захтева од понуђача достављање: копије фактура које садрже све податке наведене у потврди крајњег корисника и копије уговора, као доказ да су услуге заиста и извршене, које морају бити идентичне услугама извршеним из потврда крајњег корисника. Уколико понуђач нема закључен уговор, уместо уговора доставити други документ из кога се може јасно утврдити врста извршене услуге из фактуре (Записника о извршеним услугама и сл)..

У прилогу Позива за подношење понуда налази се пример модел потврде крајњег корисника са упутством.
Потврда мора бити издата у складу са Моделом потврде крајњег корисника, као и упутством које се налази у моделу.

Напомена: Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева додатна објашњења понуда од стране понуђача и достављање документације, у циљу вредновања понуда. Уколико понуђач не поступи у складу са захтеваним објашњењима понуда, или се из достављених доказа не утврди испуњеност захтеваних услова из овог Позива за достављање понуда, таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

С поштовањем,



ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Биљана Бујошевић, мастер менаџер

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/ПОДИЗВОЂАЧУ/ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

ОБРАЗАЦ 1

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача (пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)	
Седиште понуђача (улица, број, место)	
Општина	
Лице које заступа понуђача (Генерални директор/директор)	
Лице које ће потписати уговор	
Лице за контакт	
Број телефона	
Број факса	
Електронска пошта	
Текући рачун предузећа и назив пословне банке понуђача	
Матични број предузећа	
Порески идентификациони број предузећа	
Тип понуђача (правна форма организације предузећа - ДОО, АД, Јавно предузеће, ортачко, командитно...)	
Организациони део (опционо) Односи се на постојање огранака (да ли је ОЈ, Погон, Јединице...), уколико исти не постоје у оквиру предузећа није потребно ништа уносити.	
Врста правног лица (Микро; Мало; Средње; Велико; Физичко лице) - понуђач уписује врсту правног лица	
Понуђач наводи да ли је уписан и Регистар понуђача који води АПР (ЗАОКРУЖИТИ ДА или НЕ)	ДА НЕ
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: У случају подношења заједничке понуде (Група понуђача), заокружити "ДА"	ДА

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив и седиште подизвођача	
Лице за контакт	
Телефон и факс	
Електронска пошта	
Матични број предузећа	
Порески идентификациони број предузећа	
Део НАБАВКЕ који ће бити поверен подизвођачу	
Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу	

Датум:

Печат понуђача (није обавезан)

Потпис

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 1/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	КОЛ.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
ЛОКАЦИЈА: САОБРАЌАЈНИ ПОГОН „ЗЕМУН“													
1	Ø 80	(0-16)bar	1,0 % FS	Radijalni - G½	275	„SUKU“	18	Kompres. stanica, sud 20300770	kom	1			
2	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	751	„ISDESL“	19	Kompres. stanica, razdelnik za vazduh 8648	kom	1			
3	Ø 100	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	49	„MF“	20	Pripremna odeljenje, presa inv.br.30882	kom	1			
4	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
5	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	55	„ISDESL“	89	Kompres. stanica	kom	1			
ЛОКАЦИЈА: САОБРАЌАЈНИ ПОГОН „NOVI БЕОГРАД“													
1	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	M-9964	„Borac“	1	Kompres. stanica, sud 139826	kom	1			
2	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	M-9963	„Borac“	2	Kompres. stanica, sud 139825	kom	1			
3	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	5	„MF“	4	Kompres. stanica, hladnjak za vazduh inv.br.68492	kom	1			
4	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	196/08	„Borac“	5	Kompres. stanica, razdelnik za vazduh BB	kom	1			
5	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	M-9962	„Borac“	6	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
6	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	N013.04	„Borac“	7	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
7	Ø 80	(0-16)bar	2,5 % FS	Radijalni - G½	8,04	„Borac“	8	Pom. kompres. stanica, sud 134577	kom	1			
8	Ø 80	(0-16)bar	2,5 % FS	Radijalni - G½	9,04	„Borac“	9	Pom. kompres. stanica, sud 133266	kom	1			
9	Ø 63	(0-600)bar	2,5 % FS	Radijalni - G¼	193	„Borac“	12	Pripremno odeljenje, presa inv.br.27571	kom	1			
10	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
11	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	56	„ISDESL“	80	Kompres. stanica	kom	1			

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 2/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
ЛОКАЦИЈА: ОЈ „CENTRALNI REMONT“													
1	Ø 100	(0-10)bar	1,0 % FS	Radijalni - G½	8970V500	„WIKА“	-	Autoradionica, presa	kom	1			
2	Ø 100	(0-10)bar	2 % FS	Radijalni - G½	310010529	„PREMATLAK“	CR 0705	Rezervni, autoradionica, probni sto	kom	1			
3	Ø 80	(0-25)bar	2,5 % FS	Radijalni - G½	N243.02	„Borac“	36	Karoserijska rad., kompr. inv.br.30981, sud 13308	kom	1			
4	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	B.B.	„WIKА“	-	Autoradionica-kontrola	kom	1			
5	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	TL-010124	„Borac“	39	Autoradionica, sud 5586	kom	1			
6	Ø 63	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¼	511	„PTL“	38	Autoradionica, kompres. stanica, vazdušna instalacija	kom	1			
7	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	4981	„FADIP“	40	Depo Montaža, kompresor inv.br.21349	kom	1			
8	Ø 160	(0-10)kg/m2	1,6 % FS	Radijalni - G½	88	„Rudi Č.“	41	Alatnica	kom	1			
9	Ø 63	(0-6)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¼	14154	„PTL“	-	Autoradionica, probni sto	kom	1			
10	Ø 100	(0-10)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	H 078	„Borac“	-	Autoradionica, probni sto	kom	1			
11	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G¾	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
12	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	B.B.	„WIKА“	-	„S“ - magacin	kom	1			
13	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G½	B.B.	„WIKА“	-	Autoradionica	kom	1			
ЛОКАЦИЈА: SAOBRAĆAJNI POGON „UPIT“													
1	Ø 80	(0-25)bar	1,0 % FS	Radijalni - G½	4420	„Borac“	33	Kompresor inv.br.18740, sud 92205	kom	1			
2	Ø 80	(0-25)bar	1,0 % FS	Radijalni - G½	4412	„Borac“	31	Kompresor	kom	1			

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страница 3/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „DORČOL“													
1	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	W080863	„WIKAI“	43	Kompres. stanica, sud 320	kom	1			
2	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	W080869	„WIKAI“	42	Kompres. stanica, Hladnjak za vazduh 322	kom	1			
3	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	320	„PTL“	45	Pripremno odeljenje, presa inv.br.21794	kom	1			
4	Ø 100	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	463	„SUKU“	46	Mehaničarska radionica, presa inv.br.33160	kom	1			
5	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	R1115	„PTL“		Pripremno odeljenje	kom	1			
6	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	R1116	„PTL“		Pripremno odeljenje	kom	1			
7	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G3/8	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
8	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G3/8	59	„ISDESL“	84	Kompres. stanica	kom	1			
ЛОКАЦИЈА: САОБРАЋАЈНИ ПОГОН „KOSMAJ“													
1	Ø 160	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	622-08	„Borac“	21	Kompres. stanica, sud 1182	kom	1			
2	Ø 63	(0-25)bar	2,5 % FS	Radijalni - G1/4	25	„Borac“	22	Kompres. stanica, razdelnik za vazduh 59082	kom	1			
3	Ø 80	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	621-08	„P“	23	Perionica.pomoćni kompresor, sud 8992	kom	1			
4	Ø 100 g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	305	„PTL“	24	Pripr. odeljenje, Sto za ispitivanje pumpi volana	kom	1			
5	Ø 100 g	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	413204435 3	„WIKAI“	25	Pripremno odeljenje, presa inv.br.12923	kom	1			
6	Ø 63	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/4	2135	„P“	26	Pripremno odeljenje, presa inv.br.33466	kom	1			
7	Ø 100 g	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	413204435 3	„WIKAI“	27	Vazdušno odeljenje, presa inv.br.22737	kom	1			

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
Страна 4/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
8	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ³ / ₈	51	„JSD ESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
9	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ³ / ₈	46	„JSD ESL“	78	Kompres. instalacija	kom	1			
ЛОКАЦИЈА: SAOBRAĆAJNI POGON „KARABURMA“													
1	Ø 100	(0-40)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	254108	„Boraс“	28	Kompres. stanica, razdelnik za vazduh 7001	kom	1			
2	Ø 100	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	37	„Boraс“	29	Kompres. stanica, sud 29400385	kom	1			
3	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	72	„PTL“	30	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
4	Ø 63 gn	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₄	8	„SINGA“	31	Drugi servis, presa inv.br.21213	kom	1			
5	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	R1119	„PTL“	-	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
6	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	R1120	„PTL“	-	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
7	Ø 100 g	(0-12)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	871	„WESTINGHOUSE“	-	Drugi servis, aparat za ispitivanje vazдушnih ventila u vozilima	kom	1			
8	Ø 60 g	(0-1000)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	45966	„FLUIDPRODUKT“	-	Hala lake opravke, ručne prese za izbijanje rukavca na autobusima	kom	1			
9	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	99511	„MERINS“	-	Podrumske prostorije, regulatori pritiska vazduha kod mehaničkih kanala lake opravke	kom	1			

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 5/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
10	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	4466	„BB“	-	Podrumske prostorije, regulatori pritiska vazduha kod mehaničkih kanala lake opravke	kom	1			
11	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	3921	„MERINS“	-	Podrumske prostorije, regulatori pritiska vazduha kod mehaničkih kanala lake opravke	kom	1			
12	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	3348	„MERINS“	-	Podrumske prostorije, regulatori pritiska vazduha kod mehaničkih kanala lake opravke	kom	1			
13	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G3/8	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
14	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G3/8	57	„ISDESL“	39	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
ЛОКАЦИЈА: SAOBRAĆAJNI POGON „CENTRALA“													
1	Ø 100 g	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	022-05	„MF“	13	Krug „Depo Sava“, sud 134577	kom	1			
2	Ø 100 g	(0-25)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	-	„MF“	14	Kompres. stanica, sud 3974	kom	1			
3	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	M-9965	„Borac“	15	Kompres. stanica, vazдушна instalacija	kom	1			
4	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	M-9967	„Borac“	16	Peskarica „Depo Sava“, vazдушна instalacija	kom	1			
5	Ø 63 g	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/4	-	„WIKA“	17	Peskarica „Depo Sava“, sud 17850	kom	1			
6	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	252/08	„Borac“	44	„Depo livnica“, sud 17850	kom	1			
7	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G1/2	47	„SUKU“	47	„Depo montaža“, Druk pumpa, inv.br. 29543	kom	1			

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ 2
страна 6/6

Р. Бр.	ПРЕЧНИК	ОПСЕГ	КЛ.ТАЧКА	ПРИКЉУЧАК - НАВОЈ	ФАБ.БР.	ПРОИЗ.	ГСП БРОЈ	МЕСТО ПОСТАВЉАЊА	Ј. М	Кол.	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ-а	СТОПА ПДВ-а	УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ
8	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	1123	„P“	48	„Depo montaža“, Druk pumpa, inv.br. 29543	kom	1			
9	Ø 100g	(0-400)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₄	63	„Borac“		„Depo montaža“, Druk pumpa na kolicima	kom	1			
10	Ø 100g	(0-600)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	2023	„PA“		„Depo montaža“, Druk pumpa, inv.br. 210-0060	kom	1			
11	Ø 100g	(0-250)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	2025	„PA“		„Depo montaža“, Druk pumpa, inv.br. 210-0060	kom	1			
12	Ø 100	(0-250) kg/c2	1,5 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	N 31469	„JLK“		„Depo montaža“, Hid.presa 400 t., inv.br. 19332	kom	1			
13	Ø 100	(0-250) kg/c2	1,5 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	N 31467	„JLK“		„Depo montaža“, Hid.presa 400 t., inv.br. 19332	kom	1			
14	Ø 100	(0-250) MPa	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂		„SKF“		„Depo montaža“, Pumpa za skidanje točkova - 014616	kom	1			
15	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	R1121	„Borac“		Kompres. stanica, vazdušna instalacija	kom	1			
16	Ø 100	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ¹ / ₂	R1122	„Borac“		Kompres. stanica, vazdušna instalacija	kom	1			
17	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ³ / ₈	51	„ISDESL“	80	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
18	Ø 80	(0-16)bar	1,6 % FS	Radijalni - G ³ / ₈	81	„ISDESL“	66	Kompres. stanica, instalacija	kom	1			
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ													

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ	ОБРАЗАЦ 2
-----------------------	------------------

Опција понуде важи	_____ дана од дана отварања понуда
Понуђени рок извршења услуге	_____ дана од дана добијања писаног позива Наручиоца
Понуђени рок за израду и доставу Уверење о еталонирању	_____ дана од дана завршетка испитивања подешености манометара.
Понуђени услови и начин плаћања	45 дана од достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање и доставе Записника о извршеној услузи.
Посебне погодности	

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем:

- да прихватам услове из Позива за достављање понуда;
- да примењујемо мере, услове и инструменте за спречавање, контролу, смањење и санацију свих облика загађивања животне средине у складу са одредбама Закона о заштити животне средине;
- да својим актима и радњама, непосредног или посредног повезивања са другим учесницима на тржишту, нећу остваривати доминантни положај у односу на друге понуђаче у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције.

М.П.

ПОНУЂАЧ

Пуно име и презиме одговорног лица

МОДЕЛ ПОТВРДЕ КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА

Назив крајњег корисника: _____

Адреса: _____

Контакт тел. _____

ПОТВРДА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је _____ (назив понуђача), у последње 3 године пре истека рока за подношење понуда, извршио услугу _____ у износу од _____ динара без ПДВ-а, и да извршене услуге нисмо имали нерешену рекламацију која се односи на квалитет извршене услуге.

Назив услуге	Период реализације	Вредност извршене услуге без ПДВ-а	Број и датум уговора / Број и датум фактуре / Записника о извршеним услугама (у случају да понуђач нема закључене уговоре/рачун)

Ова потврда се издаје ради учешћа у набавци број ППН-43/25 која је расписана од стране ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "БЕОГРАД" и не може се користити у друге сврхе.

Датум: _____

(Пуно име и презиме овлашћеног лица и потпис)

Печат крајњег корисника (није обавезан)

НАПОМЕНА:

Потврда мора бити издата на меморандуму крајњег корисника, потписана од стране овлашћеног лица (име, презиме) и може бити оверена печатом.
Достављена потврда треба по садржини да одговара датом примеру (моделу).

МОДЕЛ УГОВОРА СА МОДЕЛОМ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА	ОБРАЗАЦ 3
--	------------------

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор.

Уговор ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе, да ли привредни субјекат подноси заједничку понуду, понуду са подизвођачем, и слично.

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између уговорних страна:

1. _____, (назив - навести пуно пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) и седиште Извршиоца), ПИБ _____, матични број _____, које заступа генерални директор/директор _____ (име и презиме генералог директора/директора), (у даљем тексту: Извршилац), с једне стране
Извршилац наступа са подизвођачем _____ (назив и седиште подизвођача)

..... (назив понуђача из групе лица)
 (назив понуђача из групе лица)
 (назив понуђача из групе лица)
 и

2. **Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће "Београд"**, Београд, Кнегиње Љубице 29, ПИБ 100049398, матични број 07022662, које заступа в.д. директора Зоран Шарац, дипл.инжењер саобраћаја (у даљем тексту: Наручилац), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка услуге: БАЖДАРЕЊЕ И КАЛИБРАЦИЈА АПАРАТА И УРЕЂАЈА И БАЖДАРЕЊЕ МЕХАНИЧКИХ МЕРНИХ АЛАТА, у свему према захтеву Наручиоца из Позива за достављање понуда број ППН-43/25 и усвојеној понуди Извршиоца.

Члан 1.

Након спроведеног поступка набавке услуге, уговорне стране сагласно утврђују услове под којима се Извршилац обавезује да изврши, а Наручилац да плати услуге које су предмет овог Уговора у свему према овом Уговору.

Понуда Извршиоца, општи подаци о понуђачу и технички опис из Позива за подношење понуда, чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Извршење услуге која је предмет овог уговора (по врсти и количини), Извршилац ће извршити у року _____ дана од дана добијања писаног позива Наручиоца.

Извршилац је у обавези да изради и достави Уверење о еталонирању 2(два) штампана примерка и 1(један) у електронском облику, у року од _____ дана рачунајући од дана завршетка испитивања подешености манометара.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши преглед и испитивање оруђа за рад, на лицу места у самом погону према наведеним локацијама.

Преглед и испитивање манометара се ради на лицу места, у самом Погону, према наведеним локацијама, као и демонтажа и монтажа истих;

- СП "Нови Београд", ул.Др Агостина Нета 1
- СП "Земун", ул. Дунавска 14
- СП "Карабурма", ул. Миријевски булевар 1
- СП "Космај", ул. Нишки пут 2
- СП "Централа", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Централни Ремонт", ул. Кнегиње Љубице 29
- СП "Дорћол", ул. Кнегиње Љубице 29

По извршеној услузи, Извршилац је дужан да састави Записник о извршеној услузи у који треба да унесе податке о извршеним услугама, локација на којој је извршена услуга као и да му за извршену услугу доставио Уверење о еталонирању. Записник о извршеној услузи, мора бити потписан од стране представника обе уговорне стране, и исти се Наручиоцу доставља уз фактуру за плаћање, као доказ да је услуга извршена у свему према уговору.

Члан 4.

Извршилац се обавезује да извршење услуге која је предмет овог уговора у уговореном периоду врши по јединичним ценама, а према усвојеној понуди Извршиоца: **(комплетна табела уговорених услуга из обрасца понуде биће унета у уговор приликом закључења уговора)**. Све вредности исказане су у динарима, без обрачунатог ПДВ-а.

Укупна вредност уговора, без обрачунатог ПДВ-а износи _____ динара а са обрачунатим ПДВ-ом износи _____ динара.

Уговорена цена дата је на паритету магацин Наручиоца, Београд и њом су обухваћени сви трошкови и порези који терете извршење предметне услуге. Извршилац ће сносити све трошкове и ризике у вези са извршењем уговорене услуге.

Члан 5.

Уговорене цене се не могу усклађивати до коначне реализације Уговора.

Члан 6.

Извршилац се обавезује да на име гаранције за испуњење уговорних обавеза, приликом потписивања уговора Наручиоцу преда 1 (једну) потписану сопствену меницу, без означања доспелости и меничне своте, као гаранцију за испуњење уговорних обавеза (уредно извршење својих обавеза). Истовремено са предајом менице из става 1. овог члана, Извршилац се обавезује да Наручиоцу преда: менично писмо (овлашћење) за Наручиоца, да Наручилац може попунити меницу на износ од 10% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а из члана 4. уговора у случају неуредног извршења обавеза од стране Извршиоца, **са роком важења 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора**, копију картона депонованих потписа овлашћених лица који мора бити потписан од стране овлашћених лица и који може бити оверен печатом од стране банке, не старији од шест месеци и може доставити захтев за регистрацију менице који мора бити потписан од стране овлашћеног лица и који може бити оверен печатом од стране банке.

Достављена меница мора да буде регистрована у регистру меница и овлашћења који води Народна Банка Србије.

Наручилац ће приликом пријема менице извршити проверу да ли је достављена меница регистрована код Народне Банке Србије.

Меница и менично писмо-овлашћење морају бити потписани од стране лица које је наведено у картону депонованих потписа и овлашћено да располаже средствима са рачуна и могу бити оверени печатом Извршиоца.

Испуњење уговорних обавеза подразумева поштовање свих уговорних обавеза на начин и у року како су уговорене.

Наручилац има право да наплати меницу за испуњење уговорних обавеза у свим ситуацијама када Извршилац непоштује уговорне обавезе на начин и у року који је уговорен, као што је: неизвршење услуге, делимично извршење услуге, кашњење у извршењу услуге дуже од 10 (десет) календарских дана, не решавање рекламација у уговореном року, у случају подношења више од 10 рекламација у уговореном року, ангажује подизвођача без сагласности Наручиоца, као и било које друго непоступање на које се Извршилац, уговором обавезао.

Наручилац задржава право да пре истека важења гаранције, писаним путем затражи продужење рока важења исте или достављање нове.

Уколико не наступе горе наведене околности, Наручилац је дужан да након истека рока важења меничног овлашћења, без одлагања, меницу врати Извршиоцу.

Извршилац може уместо менице за испуњење уговорних обавеза доставити банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза, неопозиву, без приговора, безусловну и плативу на први позив са роком важења **30 дана дуже од дана истека рока важења уговора** на износ од 10% од укупно уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, и која мора, бити наплатива у ситуацијама дефинисаним овим чланом.

Наручилац неће наплатити средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза у ситуацијама када је до кашњења у извршењу услуге дошло услед наступања околности (виша сила) које онемогућавају Извршиоца да изврши посао у уговореном року, или наступања других објективних околности које су наступиле после закључења уговора (настале независно од воље Извршиоца), а које Извршилац није никако могао избећи, отклонити, предвидети, о чему Извршилац мора да достави доказ.

Извршилац се обавезује да у случају да средство финансијског обезбеђења буде наплаћено, достави под истим условима, уколико то захтева Наручилац, ново средство финансијског обезбеђења у висини од 10% нереализованог износа укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а.

Све трошкове добијања, продужења и активирања гаранција сноси Извршилац.

Рок за достављање нове банкарске гаранције или менице је 7 дана од дана добијања писаног позива Наручиоца за доставу исте.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на следећи начин:

- укупна вредност поруџбенице, са укљученим ПДВ-ом, у року од **45 дана** од дана достављања исправне фактуре Наручиоцу на плаћање.

Уз фактуру за плаћање Извршилац доставља доказ да је услуга извршена.

Доказ из претходног става представља Записник о извршеној услузи које су дужни потписати представници обе уговорне стране, у складу са чланом 3. овог Уговора.

Рок за плаћање почиње да тече првог наредног дана рачунајући од дана регистрација електронске фактуре у систему електронских фактура у складу са чланом 3. став 3. тачка 4) Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 44/2021 - др. закон, 130/2021, 129/2021 - др. закон и 138/2022).

Фактура поред осталих података обавезно мора садржати број уговора Наручиоца, број фактуре, датум доспећа, позив на број, број текућег рачуна Извршиоца, порески идентификациони број обе уговорне стране и број захтева за извршењем услуге на основу ког се врши услуга.

Члан 8.

Уколико Извршилац касни са извршењем својих обавеза из члана 2. овог уговора услед разлога за које је одговоран, обавезан је да плати Наручиоцу, на име уговорне казне износ од 0,5% од уговорене вредности, за сваки дан закашњења.

Укупна висина уговорне казне, коју по основу из става 1. овог члана Извршилац плаћа Наручиоцу, може да износи највише 10% од укупне уговорене вредности.

У случају да се стекну услови за наплату уговорне казне, Наручилац ће доставити Извршоцу Обавештење о задржавању права на обрачун уговорне казне.

Фактурисање уговорне казне врши Наручилац, испостављањем рачуна, којим се обрачунава кашњење у извршењу услуге.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео већа од износа уговорне казне, Наручилац има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

Члан 9.

У случају да Извршилац не изврши уговорену услугу квалитетно и стручно и у складу са законским прописима, стандардима који важе за ову врсту услуга, дужан је да Наручиоцу надокнади евентуално причињену штету, у складу са Законом о облигационим односима.

Члан 10.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Овај уговор се закључује на период од годину дана или до испуњења финансијске вредности, зависно од тога шта пре наступи.

Наручилац може дозволити промену цене, обима рока извршења услуге и других битних елемената Уговора из објективних разлога који нису постојали у тренутку закључења уговора, нити су их уговорне стране могле предвидети, отклонити, нити избећи, уколико су сачињени у складу са чланом 14. овог Уговора.

Овај Уговор се може раскинути споразумно.

Обавезе из овог уговора, које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 11.

Сви спорови из овог Уговора решаваће се првенствено споразумно.

У случају да спор не може бити решен на начин из претходног става овог члана, за његово решавање надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 12.

Промене овог Уговора важиће уколико су сачињене у писаној форми, уз обострану сагласност уговорних страна, о чему ће бити сачињен Анекс Уговора.

Члан 13.

За све што није обухваћено овим Уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 14.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих Извршилац задржава 1 (један), а Наручилац 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВРШИОЦА

ЗА НАРУЧИОЦА

МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

На основу Закона о меници ("Сл. лист ФНРЈ", бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ", бр. 16/65, 54/70 и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 46/96 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља) и Закона о платним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 139/2014, 44/2018, 64/2024)

ДУЖНИК:

Ул.: _____
Матични бр: _____
ПИБ: _____
Текући рачун: _____

ИЗДАЈЕ

ПОВЕРИОЦУ: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Ул. Кнегиње Љубице бр. 29, Београд
Матични бр: 07022662
ПИБ: 100049398
Текући рачун: 105-500122-59

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ за Повереоца бланко, соло менице за испуњење уговорних обавеза

Предајемо Вам **1 (једну)** бланко соло меницу бр. _____ (унети серијски број менице, латинича ознака), плативу по виђењу и овлашћује се ЈКП ГСП „Београд“ као Поверилац да у случају неиспуњења обавеза Дужника из Уговора бр. _____ од _____ године (унети број уговора и датум који су наведени на заводном печату ГСП-а), **може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, у складу са важећим прописима, извршити наплату са рачуна Дужника – Издаваоца менице из његових новчаних средстава у износу 10% од укупно уговорене вредности без обрачунаог ПДВ-а. Рок важења меничног овлашћења је 30 дана дуже од дана истека рока важења уговора.**

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да исплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у року трајања или након доспећа обавеза по основу предметног Уговора дође до: промене лица овлашћених за располагање на средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др.

ДУЖНИК - ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ

Датум издавања овлашћења:

_____ године.

НАПОМЕНА: У менично писмо – овлашћење не уносити податак о износу на које се исто односи